

La vida trabaja en comunidad.

Una introducción a los Microorganismos Benéficos / Eficientes

En un sistema vivo, los microorganismos no existen de forma aislada. Se relacionan, compiten, colaboran y transforman su entorno. De esa lógica nace La Selva en Botella.

La Selva en Botella es una solución líquida concentrada, de origen orgánico y local, elaborada con agua, melaza y un consorcio de microorganismos benéficos. Bacterias lácticas, bacterias fotosintéticas, levaduras y hongos benéficos conviven como una comunidad y participan en procesos naturales de transformación, mantenimiento y regeneración.

Su potencial no está en un microorganismo aislado ni en una formulación diferente para cada uso. Está en la comunidad y en la manera en que ésta se incorpora a cada entorno. Agua, suelo, plantas, materia orgánica, superficies o sargazo parten del mismo principio biológico; lo que cambia es la dosis, la dilución, la frecuencia y la forma de aplicación.

Una misma comunidad microbiana. Diversos sistemas.

Cada ambiente responde de manera distinta. Por eso, trabajar con microorganismos benéficos también implica observar el sistema, respetar sus condiciones y entender que la aplicación es parte de un proceso vivo.

La pregunta no es sólo qué microorganismos contiene, sino qué pueden hacer juntos.



La selva en botella®
El poder del bien común



Microorganismos Benéficos / Eficientes

¿Qué son y por qué pueden aplicarse a diversos sistemas?

01 ¿QUÉ SON?



Son una solución líquida concentrada, de origen orgánico y local, formada por un consorcio simbiótico natural que integra actividad microbiológica a procesos de transferimación, mantenimiento y regeneración.

02 COMPOSICIÓN DEL CONSORCIO



Bacterias lácticas

Participan en procesos de fermentación y transformación de materia orgánica.



Bacterias fotosintéticas

Participan en ciclos naturales de transformación de compuestos orgánicos.



Levaduras

Generan metabolitos aprovechables por otros microorganismos del consorcio.



Hongos benéficos

Apoyan la transformación y descomposición de materia orgánica.

03 PRINCIPIO FUNDAMENTAL



**No son microorganismos distintos para cada aplicación.
Es el mismo consorcio biológico aplicado a sistemas diferentes.**

Lo que cambia es la dosis, la dilución, la frecuencia, la forma de aplicación y las condiciones del ambiente.

04 ¿POR QUÉ FUNCIONA EN DIVERSOS SISTEMAS?

El principio biológico es el mismo; cada sistema requiere su propio protocolo de uso.



05 REGLA DE USO



Dosis de referencia



Dilución



Frecuencia



Método de aplicación



Respuesta del sistema

Las cantidades son sugeridas y pueden ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta observada.



Compatibilidad microbiológica:

evitar cloro, sanitizantes, oxidantes, agua muy caliente y exposición directa prolongada a rayos UV.



**Una misma herramienta biológica,
múltiples sistemas de aplicación.**





La selva en botella®
El poder del bien común



Uso en humanos

Microbiología benéfica para acompañar tus procesos naturales.

01 DOSIS DE REFERENCIA



20 ml
vaso de agua



20 ml



En ayunas



Con vitaminas,
suplementos
o complementos.

02 FRECUENCIA



Una vez al día en ayunas; puede repetirse 20 ml con cada toma de vitaminas, suplementos o complementos.

03 MÉTODO DE APLICACIÓN

1



Servir un vaso de agua.

2



Agregar 20 ml de producto y mezclar.


3



Tomar una vez al día en ayunas como uso base.

Favorece el equilibrio microbiológico digestivo y renal, y apoya los procesos digestivos y de absorción de nutrientes.

4



Cuando se utilice con vitaminas, suplementos o complementos, tomar junto con ellos; la dosis puede repetirse con cada toma durante el mismo día.

Acompaña la toma de suplementos y potencia los procesos naturales de limpieza y desintoxicación del organismo.

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



No se han identificado incompatibilidades específicas dentro del protocolo de uso habitual.

05

¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Mejor regularidad y calidad de las evacuaciones, mayor energía y menor sensación de cansancio.



Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.





La selva en botella®
El poder del bien común

Animales y mascotas

Cuidado microbiológico desde adentro y por fuera.

01 DOSIS DE REFERENCIA



AGUA
10 ml / 1 L



ALIMENTO
10 ml / 100 g



TÓPICO
30 ml / 1 L

02 FRECUENCIA



Agua y alimento: diariamente.

Aplicación tópica: después del baño y cuando exista mal olor o problemas en piel/pelaje.

03 MÉTODO DE APLICACIÓN

1



Elegir la vía de aplicación.

2



Agua: agregar 10 ml por cada 1 L de agua de uso habitual.

Favorece la microdiversidad asociada al sistema renal y los procesos naturales relacionados con disolución y manejo de minerales.

3



Alimento: agregar 10 ml por cada 100 g de alimento.

Favorece digestión y absorción de nutrientes.

4



Tópico: diluir 30 ml/L, pulverizar sobre piel y pelaje y dejar secar al ambiente.

Favorece el equilibrio microbiológico de piel y pelaje, ayuda a prevenir proliferación de hongos y contribuye al control del mal olor.

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



No se han identificado incompatibilidades específicas dentro del protocolo de uso habitual.

05 ¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Observar buena respuesta digestiva y, en uso tópico, menor mal olor y menor recurrencia de problemas asociados a hongos en piel y pelaje.



Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.



La selva en botella®
El poder del bien común




Plantas en agua

Raíces sanas en un sistema de agua estable.

01 DOSIS DE REFERENCIA



50 ml / 1 L



500 ml de agua repuesta = 25 ml de producto

250 ml = 12.5 ml

02 FRECUENCIA



Al preparar el sistema y con cada reposición de agua; reponer también producto en la misma proporción.

03 MÉTODO DE APLICACIÓN

1



Colocar la planta con las raíces directamente en agua.

2



Agregar 50 ml de producto por cada 1 L de agua.

3



Mientras el sistema se mantenga estable, no realizar cambios rutinarios de agua.

4



Al reponer agua perdida por evaporación, agregar también producto en proporción 50 ml/L.

500 ml de agua repuesta = 25 ml de producto
250 ml = 12.5 ml

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



Compatible con fertilizantes líquidos y nutrientes utilizados para plantas cultivadas en agua.

05

¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Agua estable y sin malos olores o formación de moho, raíces sanas, mayor vitalidad en hojas y tallos y crecimiento más rápido.



Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.





La selva en botella®
El poder del bien común



Frutas y verduras

Limpieza de frutas y verduras

01 DOSIS DE REFERENCIA



20 ml / 1 L



02 FRECUENCIA



Una sola aplicación.

03 MÉTODO DE APLICACIÓN

1



Preparar la dilución:
20 ml de producto
por 1 L de agua.

2



**Sumergir frutas
y verduras
completamente.**

3



**Dejar actuar
de 3 a 5 minutos.**

4



**Retirar y escurrir;
no enjuagar.**

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



No mezclar con otros
productos destinados
al mismo fin.

05 ¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Se busca que frutas
y verduras tarden más en
presentar señales
de descomposición.



Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.





La selva en botella®
El poder del bien común

Pisos y limpieza general

Misma limpieza con menos producto limpiador

01 DOSIS DE REFERENCIA



10 ml / 1L

02 FRECUENCIA



En cada trapeado.

03 MÉTODO DE APLICACIÓN

1



Preparar el agua de limpieza.

2



Agregar 10 ml de MB por cada 1 L de agua.

3



Usar aproximadamente 50% del detergente habitual.

4



Trapear normalmente.

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



Compatible con limpiadores; funciona mejor con opciones de origen natural y amigables con el ambiente. Sanitizantes/oxidantes fuertes pueden reducir la actividad microbiológica.

05 ¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Mismo resultado de limpieza con menor consumo de limpiador y retraso en aparición de moho/olores.

Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.



La selva en botella®
El poder del bien común



Baños y regaderas

Limpia y protege tu baño

01 DOSIS DE REFERENCIA



33 ml / 1 L



33 ml

+



1 L de agua

02 FRECUENCIA



**Después de cada limpieza;
puede reforzarse entre usos.**

03 MÉTODO DE APLICACIÓN

1



Realizar la limpieza habitual.

2



Diluir 33 ml de producto por 1 L de agua.

3



Colocar en pulverizador.

4



Rociar juntas, pisos, WC, drenajes, lavabo y zonas húmedas; dejar secar.

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



Evitar desinfectantes fuertes o aerosoles oxidantes después de la aplicación.

05

¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Menor velocidad de aparición de moho y de malos olores en zonas húmedas.


Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.



Trampas de grasa

Mantenimiento microbiológico para grasa y malos olores.

01 DOSIS DE REFERENCIA



POST-LIMPIEZA

100 ml / 1 L



MANTENIMIENTO

50 ml diarios

02 FRECUENCIA



**Rociado después de cada vaciado y limpieza;
50 ml diariamente al cierre de operación.**

03 MÉTODO DE APLICACIÓN



Ayuda a reducir grasa acumulada, malos olores, obstrucciones y frecuencia de limpiezas profundas.

1



Vaciar y limpiar físicamente la trampa.

2



Preparar 100 ml/L y pulverizar las superficies internas después de la limpieza.

3



Al cierre de operación y con menor flujo, verter 50 ml directamente en el drenaje que conduce a la trampa.

4



Mantener la limpieza física periódica; el tratamiento microbiológico es auxiliar y no la sustituye.

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



No combinar con ácido muriático, cloro ni alcohol isopropílico durante el tratamiento.

05

¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Reducción drástica de malos olores y, con mantenimiento continuo, menor acumulación y mayor intervalo entre limpiezas.



Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.



La selva en botella®
El poder del bien común

Riego de cultivos y jardines

Microbiología útil para plantas y suelo

01 DOSIS DE REFERENCIA



ARRANQUE

1:50

≈20 ml/L



MANTENIMIENTO

1:100

≈10 ml/L

02 FRECUENCIA



Según severidad y frecuencia normal de riego.

03 MÉTODO DE APLICACIÓN



1

Agregar el producto directamente al agua de riego.



2

Arranque: 1 parte de producto por 50 partes de agua (≈20 ml/L).



3

Conforme mejora el sistema, reducir gradualmente la concentración.



4

Mantenimiento: 1 parte de producto por 100 partes de agua (≈10 ml/L).

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



Compatible con prácticas y productos de agricultura orgánica; evitar biocidas que eliminen el consorcio.

05 ¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Observar vigor, firmeza de las plantas y mayor estabilidad del ecosistema del jardín/cultivo.



Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.



La selva en botella®
El poder del bien común



Mejora de suelos

Devuelve actividad biológica a tu suelo.

01 DOSIS DE REFERENCIA



30 ml / 1 L



02 FRECUENCIA



Suelo con daño alto: diariamente durante 1 semana → cada 3 días durante 2 semanas → semanalmente conforme mejora.

Mantenimiento: aproximadamente una vez al mes y durante procesos de fertilización.

03 MÉTODO DE APLICACIÓN

1



Regar primero el suelo normalmente para humedecerlo.

2




Preparar 30 ml de producto por 1 L de agua y realizar un segundo riego ligero.

3



Reducir progresivamente la frecuencia conforme mejora el suelo.

4



Una vez estabilizado, aplicar mensualmente y antes/durante procesos de fertilización.



Puede combinarse con fertilización, preferentemente natural como humus y lombricomposta, para favorecer la disponibilidad y absorción de nutrientes.

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



Compatible con prácticas y productos de agricultura orgánica; evitar biocidas que reduzcan la comunidad microbiana.

05 ¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Menor estrés vegetal y mayor biodiversidad observable en el sistema suelo-planta.



Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.





La selva en botella®
El poder del bien común



Tinacos

Mantenimiento biológico del sistema de agua

01 DOSIS DE REFERENCIA

1 L / 2,000 L



Volumen real
de agua (L)

÷

2,000

2,000

=



Litros de
producto

02 FRECUENCIA



Referencia: aproximadamente una vez al mes;
ajustar según uso y recurrencia del problema.

03 MÉTODO DE APLICACIÓN

1



Comenzar con
el tinaco limpio.



2



Calcular la dosis
según el volumen real
de agua presente.




3



Verter directamente
el producto.



4



Observar la recurrencia
de moho y depósitos
para ajustar frecuencia.

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



La cloración reduce la viabilidad del consorcio; considerar ambos
tratamientos como procesos distintos o secuenciales.

05 ¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Mayor tiempo limpio y menor formación observable de moho
y acumulaciones minerales en salidas y regaderas.



Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.





La selva en botella®
El poder del bien común



Cisternas

Más tiempo limpia, menos mantenimiento

01 DOSIS DE REFERENCIA



1 L / 4,000 L



Volumen real
de agua
(en litros)

÷ 4,000 =



Litros
de producto

02 FRECUENCIA

Referencia: cada 3 meses;
adaptar según renovación
del agua y recurrencia
del problema.



Mes 1



Mes 2



Mes 3

03 MÉTODO DE APLICACIÓN

1



Comenzar con
la cisterna limpia.

2



Calcular la dosis
sobre el volumen
real de agua.

3



Verter directamente
una vez llena o al
completar el volumen
de trabajo.

4



Registrar cuánto tarda
en reaparecer el moho
para ajustar
mantenimiento.

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



Compatibilidad baja con cloración simultánea
por pérdida de viabilidad microbiológica.

05 ¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Mayor intervalo entre limpiezas y menor aparición
de moho y depósitos minerales.

i

Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.





La selva en botella®
El poder del bien común



Compostaje / Bokashi

Reduce el tiempo y mejora la calidad de tus compostas

01 DOSIS DE REFERENCIA



60 ml / 1 L



02 FRECUENCIA



Rociado ligero al agregar material y cada vez que se voltea.

03 MÉTODO DE APLICACIÓN

1 Diluir 60 ml de producto por 1 L de agua.



2 Rociar ligeramente cada nueva capa de materia orgánica.



3 Repetir durante los volteos.



4 Mantener humedad aproximada de 40-60%, ideal cercana a 50%.



04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



Compatible con técnicas de compostaje y Bokashi.
Evitar materiales contaminados con blanqueadores u otros biocidas.

05 ¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Ausencia/reducción de malos olores,
transformación homogénea y avance hacia humus/abono.



1 L de preparación cubre aprox. 1-2 m³ según superficie expuesta.

Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.



Sargazo • control / baja carga

Control biológico de sargazo fresco y residual

01 DOSIS DE REFERENCIA



0.5 L / 100 m²



EQUIVALENCIA PARA MOCHILA



02 FRECUENCIA



Por evento de recale; hasta una aplicación diaria durante llegada activa.

03 MÉTODO DE APLICACIÓN

1



Retirar primero el volumen grueso de sargazo cuando corresponda.

2



Preparar 0.5 L de producto + 39.5 L de agua por cada 100 m².

3



Rociar homogéneamente el sargazo fresco/residual y superficie húmeda afectada, evitando escurrimientos.

4



Registrar respuesta del área antes de repetir.

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



No mezclar con cloro, sanitizantes u oxidantes.
Compatible de forma secuencial con el retiro físico.

05 ¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Registrar olor, insectos, temperatura, nueva acumulación y, cuando se disponga de equipo, H₂S.



Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.



La selva en botella®
El poder del bien común

Sargazo · alta carga

Protocolo para eventos de alta presión de recale

01 DOSIS DE REFERENCIA



1 L / 100 m²



EQUIVALENCIA PARA MOCHILA



02 FRECUENCIA



Base: una aplicación diaria. En eventos críticos, máximo provisional de dos aplicaciones al día, separadas al menos 8 h y con reevaluación.

03 MÉTODO DE APLICACIÓN

1



Priorizar retiro físico de acumulaciones gruesas y condiciones seguras de trabajo.

2



Preparar 1 L de producto + 39 L de agua por cada 100 m².

3



Rociar homogéneamente el material residual y nuevos recales.

4



Bajar a protocolo de control cuando dos evaluaciones consecutivas muestren mejora y menor presión de recale.

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



No responder a H₂S elevado simplemente aumentando dosis. Cloro, sanitizantes y oxidantes reducen la viabilidad del consorcio.

05 ¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Bitácora mínima: área, litros aplicados, recale, olor, insectos, temperatura, retiro efectuado y H₂S cuando se mida.

Alta carga → Control → Mantenimiento



Alta carga



Control



Mantenimiento



Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.



La selva en botella®
El poder del bien común

Estanques / piscinas naturales

Un ecosistema acuático más estable y vivo.

01 DOSIS DE REFERENCIA



ARRANQUE

1 L / 2,000 L



MANTENIMIENTO

1 L / 4,000 L

Estanques · piscinas naturales · sistemas con plantas acuáticas · cenotes artificiales.



1 L / 2,000 L



1 L / 4,000 L

02 FRECUENCIA



Arranque: semanal según condición. **Mantenimiento:** mensual cuando el sistema esté estable.

03 MÉTODO DE APLICACIÓN

1



Calcular la dosis sobre el volumen real de agua presente.

2



Aplicar 1 L por cada 2,000 L durante el arranque.

3



Verter directamente el producto.

4



Cuando claridad, olor, algas y sedimentos mejoren de forma estable durante dos observaciones consecutivas, pasar a 1 L por cada 4,000 L.

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



Compatible con plantas acuáticas y peces. No combinar con cloro, alguicidas, oxidantes, aclarantes químicos u otros tratamientos convencionales de piscina.

05

¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Menos olor, mayor claridad, menor proliferación de algas y reducción/sedimentación de lodo. La presencia y diversidad de fauna puede funcionar como señal secundaria.



Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.




La selva en botella®
El poder del bien común



Cuerpos de agua / regeneración

Biorremediación para recuperar procesos naturales del agua.

01 DOSIS DE REFERENCIA



ARRANQUE

1 L / 1,000 L

02 EVALUACIÓN



Casos extremos:
aproximadamente
a las **24 h.**



Casos normales:
aproximadamente
a las **48 h.**

03 MÉTODO DE APLICACIÓN

1



Calcular el volumen
del cuerpo de agua.



2



Aplicar 1 L de producto
por cada 1,000 L
de agua.



3



Distribuir en distintos
puntos y favorecer
circulación cuando exista.



4



Evaluar la respuesta
antes de repetir o
ajustar la dosis.



Semanal



quincenal



mensual



refuerzo
cada 6 meses

conforme el sistema se estabilice.



En sistemas con mayor carga la concentración puede incrementarse según la respuesta. Si no existe una mejora adecuada, realizar una evaluación específica antes de continuar aumentando la dosis.

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



Evitar cloro, oxidantes y sanitizantes.

05 ¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Observar claridad/turbidez, olor, biodiversidad y los parámetros de calidad hídrica pertinentes al caso.

Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.






La selva en botella®
El poder del bien común



Plagas chupadoras y ácaros

Apoya el manejo natural de plagas y fortalece el ecosistema de la planta.

01 DOSIS DE REFERENCIA



66 ml / 1 L

02 FRECUENCIA



Días 1-7: aplicación diaria.

En infestaciones fuertes pueden realizarse hasta dos aplicaciones al día, preferentemente por la mañana y después del atardecer.

Si persiste, continuar otra semana; después reducir a cada 3 días y finalmente mantenimiento semanal.



Diario
(días 1-7)




Cada 3 días
(después)



Semanal
(mantenimiento)


03 MÉTODO DE APLICACIÓN

1



Preparar 66 ml de producto por 1 L de agua en pulverizador.

2



Rociar toda la planta, incluyendo frente y reverso de hojas y tallos.

3



Reforzar mediante aplicación al suelo/riego.

4



Reevaluar después de la primera semana y reducir gradualmente la frecuencia conforme disminuya la infestación.

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



No combinar con pesticidas o agroquímicos biocidas; compatible con manejo orgánico.

05 ¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Menos plagas visibles, menos daño nuevo, menor melaza/negrilla y recuperación del vigor de la planta.

Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.



Cuidado y lavado de ropa

Menos detergente. Cuidado biológico de tus prendas.

01 DOSIS DE REFERENCIA



LAVADO



15 ml / 10 L



ENJUAGUE



10 ml / 10 L

02 FRECUENCIA



En cada lavada, según el objetivo.

03 MÉTODO DE APLICACIÓN


1



LAVADO | ENJUAGUE


Elegir Lavado
o Enjuague.

2



Agregar el producto
al compartimento
de la lavadora.

3



Lavado: 15 ml/10 L
junto con
aproximadamente
50% del detergente
habitual.

4



Enjuague:
10 ml/10 L.



Temperatura máxima de referencia: 60 °C.

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



Compatible con detergentes
y suavizantes. Cloro,
blanqueadores y sanitizantes
reducen la actividad
microbiológica.

05 ¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Principal: resultado de limpieza
similar usando aproximadamente
la mitad del detergente.
Secundario: menor aparición de
olor a humedad en prendas
almacenadas.



Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.



La selva en botella®
El poder del bien común



Mantenimiento de lavadora

Lavadora limpia y sin moho por más tiempo.

01 DOSIS DE REFERENCIA



100 ml
MB



100 ml
vinagre blanco

Proporción 1:1
por ciclo

02 FRECUENCIA



Según la recomendación de limpieza de tambor del fabricante.

03 MÉTODO DE APLICACIÓN

1



Dejar la lavadora vacía.

2



Colocar 100 ml de MB en el dispensador.

3



Añadir después 100 ml de vinagre blanco en el mismo dispensador.

4



Ejecutar el ciclo de limpieza de tambor a aproximadamente 35 °C.



Prioridad: olores y moho. También ayuda al manejo de residuos de detergente/suavizante y depósitos minerales.

04 COMPATIBILIDAD / PRECAUCIÓN



No utilizar cloro o blanqueadores con hipoclorito durante este mismo ciclo.

05 ¿CÓMO SABER QUE ESTÁ FUNCIONANDO?



Menor olor y aparición de moho, menor acumulación visible de residuos y depósitos, y mayor intervalo entre mantenimientos.



Dosis de referencia. Puede ajustarse ligeramente según las condiciones del ambiente y la respuesta del sistema.

